



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

SALUD	: 1
INFLAMABILIDAD	: 1
REACTIVIDAD	: 1

1. PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACION COMPAÑIA

Nombre del producto	: ADHESIVO
Nombre Comercial	: ADHESIVO DE MESA
Código	: DM 45
Color	: Incoloro
Nombre del fabricante	PINTESINT SAICyF RONDEAU 1200 RAMOS MEJIA (1704) BUENOS AIRES ARGENTINA TE: (54-11)4654-0060 FAX: (54-11)4656-1098 info@pintesint.com

2. COMPOSICION/INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

Polímero acrílico	50%
Agua	50%

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Efectos potenciales en la salud:

Rutas primarias de exposición: Ojo, piel, inhalación e ingestión.

Contacto con los ojos: Puede ocasionar una incomodidad temporal.

Contacto con la piel: Prolongado o repetido contacto puede secar o causar irritación.

Inhalación: Puede ocasionar Irritación en la nariz y el tracto respiratorio.

Ingestión: Puede ocasionar náusea, vómito o dolor de estómago.

4. PRIMERAS MEDIDAS DE ASISTENCIA

Ojos: Enjuague los ojos inmediatamente durante al menos 15 minutos con agua tibia, manteniendo abiertos los párpados. Si la molestia (irritación) persiste, obtenga atención médica.

Piel: Quite inmediatamente la ropa contaminada y enjuague la piel durante 15 minutos con cantidades abundantes de agua tibia. Obtenga atención médica, si apareciera algún tipo de alergia.

Inhalación: Mueva a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Si ocurre algún tipo de irritación, obtenga atención médica inmediatamente.

Ingestión: NO INDUCIR AL VOMITO. Obtenga atención médica. Mueva la persona al aire fresco. Si no esta respirando, se le debe dar respiración artificial u oxígeno por personal entrenado. Obtenga atención médica inmediatamente si hay dificultad al respirar.



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Peligros por la combustión y descomposición de producto:

En caso de incendio los gases de combustión determinantes del peligro son de monóxido de carbono.

Peligros por fuego y explosión:

En caso de incendio, este producto no aporta un potencial calorífico adicional.

Tomar las medidas habituales.

Medios de extinción adecuados:

Dióxido de carbono, agua rociada o espuma.

Equipo de protección especial para el personal que combate el fuego:

Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificial e independiente del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada.

6. MEDIDAS POR DERRAME ACCIDENTAL

Evacuación:

Aísle la zona de peligro. Mantenga alejado al personal innecesario y desprotegido.

Contención:

Detenga el derrame del material. Contenga el material con un dique o una barrera. Evite la contaminación de las aguas de la superficie y subterráneas.

Limpieza / equipo de protección personal:

Utilice vestimenta protectora, guantes, antiparras y protección respiratoria durante la limpieza.

Limpie a fondo todos los elementos contaminados y el suelo.

Recolección y disposición final:

Recoja con material absorbente (por ej: arena, absorbente universal) y colóquelo en recipientes apropiados y debidamente identificados. Disponga del mismo de acuerdo con la regulación vigente. (Vea sección 13)

7. MANIPULACION Y ALMACENAJE

Manipulación:

Si maneja grandes cantidades de producto, procure hacerlo en lugares ventilados.

Lávese completamente después del maniobrero, especialmente antes de comer o beber.

Lave o reemplace la ropa y elementos de seguridad contaminados con el producto.

Almacenamiento:

Almacene en ambiente fresco, seco y bien ventilado.

Mantenga cerrados los recipientes bien cerrados en un sitio bien ventilado.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION DEL PERSONAL

Límites de exposición

No determinados.

Equipo de protección personal



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

Ojos: Utilice gafas o lentes de seguridad

Piel: Utilice guantes impermeables al manipular. Se recomienda el uso de overoles protectores y mangas largas para evitar el contacto con la piel.

Respiratorio: Si la ventilación no es suficiente, utilice ventilación artificial.

Generalidades:

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos.

Se recomienda especialmente una fuente de lavado ocular y duchas de emergencia.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico:..... líquido

Color:..... amarillento

Solubilidad en agua:..... diluyible

pH:..... 3 / 4

Porcentaje de volátiles:..... 48 / 52

Punto de inflamación:.....no aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química:

Bajo condiciones normales de uso, no se descompone.

Polimerización peligrosa:

No ocurrirá.

Condiciones a evitar:

Temperaturas altas.

Incompatibilidad con otros materiales:

No se conoce.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda y crónica.

DL50 (oral, rata): >5.000mg/kg

DL50 (dérmica, conejo): >5.000mg/kg

Información complementaria

El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos.

No se conocen efectos perjudiciales para la salud si se lo utiliza adecuadamente.

12. INFORMACION ECOLOGICA

No hay datos disponibles sobre este producto.

Observaciones:

Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado.

El producto puede ser eliminado del agua mediante floculación química.



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACION

Producto:

Los productos químicos han de eliminarse siguiendo las normativas locales.

Embalaje:

Los envases han de eliminarse siguiendo las normativas locales.

Si fuera necesaria asistencia, comuníquese con una compañía autorizada para manejo de residuos.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

Transporte terrestre. ADR: Producto no regulado.

Transporte aéreo. IATA-DGR: Producto no regulado.

Transporte marítimo. Código-IMDG: Producto no regulado.

15. INFORMACION LEGAL

Frases de seguridad:

S36/37 Utilizar vestimenta apropiada de protección y guantes.

S39 Utilizar protección ocular y facial.

16. OTRA INFORMACION

No hay información adicional

Esta información sólamente se refiere al producto antes mencionado y no ha de ser válida para otro(s) producto(s) ni para cualquier proceso. La información es, según nuestro mejor conocimiento correcta y completa. Se facilita de buena fe, pero sin garantía. Continua siendo responsabilidad propia del usuario el que esta información sea la apropiada y completa para la utilización especial de este producto.

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.